

Apresentando Médias para 13º salário, Férias e Rescisões em eventos separados

Apresentação das Médias para 13º Salário, Férias e Rescisões em Eventos Separados

Para que o Sistema demonstre as médias para 13º Salário, Férias e Rescisões em eventos separados (no holerite) e não de forma criada aos eventos do sistema, deverá ser realizado o seguinte procedimento:

Primeiramente é preciso acessar **TODOS** os eventos do sistema que fazem Médias ou Valores Acumulados para 13º Salário, Férias e Rescisões, como horas extras, gratificações, comissões etc. e desmarcar a opção “Incorpora o valor para férias, 13º Salário, **Sal** Maternidade e Aviso Prévio” e deixar selecionado apenas a opção “Acumular para Férias, 13º Salário e Salário Maternidade”, conforme tela abaixo:

- Os eventos que são calculados em **Horas** irão gerar **médias de horas**:

 imagem1684767686208.png

- Os eventos que são calculados em **valor** irão gerar **Valores Acumulados**:

 imagem1684767749226.png

Em seguida será necessário criar os eventos para cálculo do holerite.

É IMPRESCINDÍVEL QUE O CADASTRO DOS EVENTOS SEJA FEITO OBSERVANDO E OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCIPALMENTE QUANTO A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS E INFORMAÇÕES PARA O eSOCIAL, POR ESSE MOTIVO VERIFIQUE A LEGISLAÇÃO.

Obs: A numeração de proventos abertos ao usuário é do e100 ao e299 e deve ser criada em **Manutenção > Eventos > Cadastra**.

1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

Obs: Para as empresas que no menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Parâmetros 2**, selecionem a opção inclui média no valor do Adiantamento de 13º Salário.

a) - MÉDIA DE HORAS PARA ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO

 imagem1684787956390.png

$$(\text{var29 Horas Extras } 13^\circ \text{ Salário}/12) * (\text{var46 salario base}/\text{var09 horas escolares})/12 * \text{var37} (\text{avos de } 13^\circ)/2$$

$$(((\text{var29}/12) * (\text{var46}/\text{var09}))/12) * \text{var37})/2$$

 imagem1687364738858.png

 imagem1685391501126.png

 imagem1684791985804.png

b) - VALORES ACUMULADOS PARA ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO

 imagem1684788862129.png

Fórmula para o evento

$$(((\text{var48}/12)/12) * \text{var37})/2$$

 imagem1687364841906.png

 imagem1685391515159.png

 imagem1684792025020.png

ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NO HOLERITE PADRÃO ADIANT13.

 imagem1684789237139.png

Considerando que em configurações do Sistema foi informado que o mês de referência pra calculado do Adiantamento do 13º Salário será Novembro

 imagem1684790352311.png

Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu Relatórios/Valores Acumulados, defina o número do funcionário e o período de apuração, na segunda aba defina os eventos que serão usados não calculados.





2 - 13º SALÁRIO

a) - MEDIA DE HORAS PARA 13 SALÁRIO



$((\text{var29} * (\text{var46} / \text{var09}) / 12) / 12) * \text{var37}$







b) - VALORES ACUMULADOS 13º SALÁRIO



$((\text{var48} / 12) / 12) * \text{var37}$







ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NO HOLERITE PADRÃO 13SALARIO.



Para verificar as médias utilize o relatório do menu **Relatórios > Valores Acumulados**

Defina o funcionário e em seguida o período que será filtrado.



Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu **Relatórios > Valores Acumulados**, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os

eventos que serão utilizados no calculador. 

3 - FÉRIAS NORMAIS E 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS (SEM ABONO PECUNIÁRIO) (4 eventos)

- a) Média de Horas para Férias Normais
- b) Média de Valores Acumulados para Férias Normais
- c) Média de Horas para 1/3 de Férias Normais
- d) Média de Valores Acumulados de 1/3 de Férias Normais

a) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DAS FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO



$$(((\text{var30} * (\text{var46} / \text{var09})) / 12) / 30) * \text{var54}$$







b) - EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DAS FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO



$$((\text{var49} / 12) / 30) * \text{var54}$$







c) MÉDIA DE HORAS PARA 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO



Média de horas para férias normais sem abono/3

e104/3







d) MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

 imagem1685045869032.png

Valores Acumulados para Férias Normais sem abono/3

e105/3

 imagem1684964062571.png

 imagem1685391875281.png

 imagem1685444956184.png

 imagem1684964247750.png

Demonstrando os cálculos do hollerith

Evento e104 (Média de Horas para Férias)

 imagem1684965541576.png

Evento e105 (Valores Acumulados para Férias)

 imagem1685012908546.png

Evento e106 (Média de Horas para 1/3 de Férias)

 imagem1685013140931.png

Evento e107 (Valores Acumulados para 1/3 de Férias)

 imagem1685013323596.png

4 - FÉRIAS NORMAIS - 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS - COM ABONO PECUNIÁRIO (8 eventos)

- a) Média de Horas Férias Normais
- b) Média Valores Acumulados Férias Normais
- c) Média de horas 1/3 de Férias Normais
- d) Média de Valores Acumulados de 1/3 de Férias Normais
- e) Média de horas do Abono Pecuniário
- f) Média de Valores Acumulados do Abono Pecuniário

- g) Média de horas de 1/3 do Abono Pecuniário
- h) Média de Valores Acumulados de 1/3 do Abono Pecuniário

a) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DAS FÉRIAS NORMAIS COM ABONO PECUNIÁRIO

 imagem1685044834228.png

$$(\text{var30} * (\text{var46} / \text{var09})) / (\text{r061} + \text{r023}) * (\text{r061}) / 12$$

Hs extras para férias*(salario/horas mes)/(referencia ferias com abono+referencia do abono)*(referencia ferias com abono)/12

 imagem1685045165634.png

 imagem1685392020602.png

 imagem1685444988696.png

b) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DAS FÉRIAS NORMAIS COM ABONO PECUNIÁRIO

 imagem1685045311278.png

var49 Valores acumulados para ferias/(r061 referencia das ferias gozadas+r023 referencia do abono de ferias)*(r061 referencia das ferias gozadas)/12

$$\text{var49} / (\text{r061} + \text{r023}) * (\text{r061}) / 12$$

 imagem1685045490785.png

 imagem1685392028758.png

 imagem1685445031848.png

c) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DE 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS

 imagem1685048870002.png

Fórmula = Evento criado pra Média de Hs para férias normais/3

e108/3

 imagem1685048203438.png

 imagem1685392159383.png

 imagem1685445059286.png

d) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DE 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS

 imagem1685048945089.png

Fórmula = Evento criado para Valores Acumulados para Férias Normais/3

e109/3

 imagem1685048118706.png

 imagem1685392164969.png

 imagem1685445090399.png

e) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DO ABONO PECUNIÁRIO

 imagem1685049816387.png

Na fórmula utilizar o evento de **(MÉDIA DE HORAS PARA FERIAS NORMAIS/30)*var55**

(evento criado para média de horas extras para férias normais/30)*var55 Dias de abono de férias

(e108/30)*var55

 imagem1685049916652.png

 imagem1685392335588.png

 imagem1685445124431.png

ou

var30 Horas extras para ferias*(var46 salario base/var09 quantidade de horas mensais))/(r061 referencia das horas normais+ r023 referencia do abono de ferias)/12

 imagem1685050020627.png

f) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS PARA ABONO PECUNIÁRIO

 imagem1685050124107.png

Na fórmula utilizar o evento de **(VALORES ACUMULADOS PARA FERIAS NORMAIS/30)*var55**

(evento criado para valores acumulados para férias normais/30)*var55 valores acumulados para férias normais

(e109/30)*var55

 imagem1685050187608.png

 imagem1685392353066.png



ou

var49 Valor acumulado para ferias/(r061 referentcia das ferias normais + r023 referencia do abono de ferias)/12



g) MEDIA DE HORAS PARA 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO



Média Horas do Abono Pecuniário/3

e112/3







h) MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS SOBRE 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO



evento criado para Abono Pecuniário Valores Acumulados/3

Media Val Acumulados p/ Abono Pecuniário

e113/3







ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NOS HOLERITES PADRÃO DE GERAÇÃO DAS FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO



Para verificação das Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu **Relatórios > Valores Acumulados**, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os eventos que serão utilizados no cálculo.



5 - RESCISÃO (14 eventos)

ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NOS CÓDIGOS DE RESCISÃO E AFASTAMENTO QUE DEVAM PAGAR FERIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS, 13 SALÁRIO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.





MEDIAS DE HORAS PARA FERIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO



$(\text{var31}/12)*(\text{var46}/\text{var09})$

$(\text{var31 Horas Extras Férias Proporcionais}/12)*(\text{salario base}/\text{quantidade de horas mensais})$







b) - MEDIAS DE HORAS PARA 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO



Na fórmula utilizar o evento de **MEDIAS DE HORAS PARA FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO/3**

evento criado para medias de horas para férias proporcionais na rescisão/3







c) - VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO



var50 Valores Acumulados para Férias Proporcionais/12







d) - VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO



Na fórmula utilizar o evento de **VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO/3**

evento criado para valores acumulados para 1/3 de ferias proporcionais pagos na rescisão/3







e) - MÉDIA DE HORAS PARA FERIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO



(var30 Horas para férias/12)*(Salario base/quantidade de horas mensais)







f) - MÉDIA DE HORAS PARA 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO



Na fórmula utilizar o evento de **MÉDIA DE HORAS PARA FERIAS VENCIDAS PAGAS RESCISÃO**

evento criado para media de horas para ferias vencidas pagas na rescisao/3







g) - VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO



var49 Valores Acumulados para Férias/12







h) - VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO



Na fórmula utilizar o evento de **VALORES ACUMUL P FÉRIAS VENC RESCISÃO/3**

evento criado para valores acumulados para férias vencidas pagas na rescisão/3







i) - MÉDIA DE HORAS PARA 13 SALARIO PAGO NA RESCISÃO



$(\text{var29 Horas Extras } 13^{\text{o}} \text{ Salário}/12) * (\text{salário base}/\text{quantidade de horas mensais})$

$(\text{var29}/12) * (\text{var46}/\text{var09})$







j) - VALORES ACUMULADOS PARA 13º SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO



var48 Valores Acumulados para 13º Salário/12







k) - MEDIAS DE HORAS PARA AVISO PRÉVIO INDENIZADO



$(\text{Var114 Horas Extras para Aviso Prévio Indenizado}/12) * (\text{Salario Base}/\text{quantidade de horas mensais})$

$(\text{var114}/12)*(\text{var46}/\text{var09})$

image1685395045343.png

image1685395114848.png

image1685395391077.png

I) - VALORES ACUMULADOS PARA AVISO PRÉVIO INDENIZADO

image1685395205264.png

var115 Valores Acumulados para Aviso Prévio Indenizado/12

image1685395234253.png

image1685395271519.png

image1685395343558.png

J) MÉDIA DE HORAS PARA 13º SALARIO INDENIZADO NA RESCISÃO

image1685477262486.png

$(\text{var29} \text{ Horas Extras } 13^\circ \text{ Salário}/12)*(\text{Salario base}/\text{quantidade de horas mensais})$

$(\text{var29}/12)*(\text{var46}/\text{var09})$

image1685477139234.png

image1685477244177.png

image1685477316053.png

K) VALORES ACUMULADOS PARA 13º SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO

image1685477378714.png

var48 Valores Acumulados para 13º Salário/12

image1685477398737.png

image1685477421918.png

image1685477460767.png

Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu **Relatórios > Valores Acumulados**, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os eventos que serão utilizados no calculador.

Para verificar as médias utilize o relatório do menu **Relatórios > Demonstrativo de Cálculo de Pagamento**

defina a Seleção Férias e em seguida selecione os funcionarios.

image-1685482584073.png

Veja também os Itens:

- [Relacionando Eventos com a HomologNet](#)
- [Exportando Eventos para o Sistema Financeiro](#)
- [Inclusão e Exclusão de Eventos por Faixa](#)
- [Controle de Pendências de Eventos para o eSocial](#)
- [Rotina de envio de Eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio](#)
- [Rotina de envio de Eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos](#)
- [Apresentando Médias para 13º Salário, Férias e Rescisões em Eventos Separados](#)
- [Definindo meses específicos para Cálculo de Evento](#)
- [Evento e803 e e804 - Representando Eventos e013 e e044](#)
- [Pensão Alimentícia - Evento var60 \(vários beneficiários\)](#)
- [Eventos S-5001 e S-5003](#)
- [Cartilha Eventos Padrão - Configuração para o eSocial](#)
- [Inconsistências e Erros ao Enviar o evento S-1010 para o Portal do eSocial](#)

Revision #26

Created 17 May 2023 17:55:33 by ProjetosD

Updated 30 September 2024 13:46:49 by SuporteVR