

Apresentando Médias para 13º salário, Férias e Rescisões em eventos separados

https://www.youtube.com/embed/GVin_xKucdg

Apresentação das Médias para 13º Salário, Férias e Rescisões em Eventos Separados

Para que o Sistema **demonstre as médias para 13º Salário, Férias e Rescisões em eventos separados** (no holerite) e não incorporado ao evento de pagamento do 13º Salário, Férias e Rescisão, deverá ser realizado o seguinte procedimento:

1º Passo) Desmarcar o incorpora nos eventos

Primeiramente é preciso acessar **TODOS** os eventos do sistema que fazem **Médias ou Valores Acumulados para 13º Salário, Férias e Rescisões**, como horas extras, gratificações, comissões etc. e **desmarcar a opção “Incorpora o valor para férias, 13º Salário, Sal Maternidade e Aviso Prévio”** e deixar selecionado apenas a opção **“Acumular para Férias, 13º Salário e Salário Maternidade”**, conforme tela abaixo:

- Os eventos que são calculados em **Horas** irão gerar **médias de horas**:

[imagem_1684767686208.png](#)

- Os eventos que são calculados em **valor** irão gerar **Valores Acumulados**:

[imagem_1684767749226.png](#)

Em seguida será necessário criar os eventos novos para cálculo do holerite.



É IMPRESCINDÍVEL QUE O CADASTRO DOS EVENTOS SEJA FEITO OBSERVANDO E OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRINCIPALMENTE QUANTO A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS E INFORMAÇÕES PARA O eSOCIAL, POR ESSE MOTIVO VERIFIQUE A LEGISLAÇÃO E AJUSTES NECESSÁRIOS.

Observação:

- A numeração de proventos abertos ao usuário é do **e100 ao e299** e deve ser criada em **Manutenção>Eventos>Cadastra.**

2º Passo) Criar eventos novos

1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

Para o Adiantamento de 13º Salário será necessário criar dois eventos

- Média de Horas para Adiantamento de 13º Salário
- Valores Acumulados para Adiantamento de 13º Salário

OBS: Para as empresas que no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Parâmetros 2**, selecionaram a opção inclui média no valor do Adiantamento de 13º Salário.

a) MÉDIA DE HORAS PARA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

Acesse o menu **Manutenção>Eventos>Cadastra** ou **Manutenção - ícone criar novo**

Crie um evento de provento na descrição **MÉDIA DE HORAS P/ ADIANT. 13 SALÁRIO**



Na aba Rateio/Fórmula inclua a seguinte fórmula:

$(\text{var29 Horas Extras 13º Salário}/12) * (\text{var46 salario base}/\text{var09 horas escolares}) / 12 * \text{var37} (\text{avos de 13º}) / 2$

$((((\text{var29}/12) * (\text{var46}/\text{var09})) / 12) * \text{var37}) / 2$



Na aba Informações eSocial informe:

Natureza de rubrica 5504, INSS 00, IRRF 09 e o FGTS 12 conforme a tabela 3:





b) - VALORES ACUMULADOS PARA ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO

Aba evento

[imagem1684788862129.png](#)

Fórmula para o evento: $((\text{var}48/12)/12)*\text{var}37)/2$

[imagem1687364841906.png](#)

Aba informações eSocial:

[imagem1685391515159.png](#)

[imagem1684792025020.png](#)

c) INFORMAR EVENTOS NOVOS NO HOLLERITH PADRÃO

Para cálculo estes eventos precisam estar no menu **Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão>ADIANT13.**

[imagem1684789237139.png](#)

Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu Relatórios/Valores Acumulados, defina o número do funcionário e o período de apuração, na segunda aba defina os eventos que serão usados não calculados.

[imagem1684842585699.png](#)

[imagem1684791093713.png](#)

2 - 13º SALÁRIO (Parcela Final)

Para o 13º Salário Parcela Final será necessário cria dois eventos

- Média de Horas para 13º Salário
- Valores Acumulados para 13º Salário

a) - MEDIA DE HORAS PARA 13 SALÁRIO

[imagem1684791538928.png](#)

$((\text{var}29*(\text{var}46/\text{var}09)/12)/12)*\text{var}37$

[image1687365596495.png](#)

[imagem1685391544658.png](#)

[imagem1684791920781.png](#)

b) - VALORES ACUMULADOS 13º SALÁRIO

[imagem1684792104492.png](#)

$((\text{var}48/12)/12)*\text{var}37$

[image1687365659872.png](#)

[imagem1685391555334.png](#)

[imagem1684792232366.png](#)

c) ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NO HOLERITE PADRÃO 13SALARIO.

[imagem1684792313364.png](#)

Para verificar as médias utilize o relatório do menu **Relatórios>Valores Acumulados**

Defina o funcionário e em seguida o período que será filtrado.

[imagem1684842472397.png](#)

Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu **Relatórios > Valores Acumulados**, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os eventos que serão utilizados no calculador. [imagem1684840890242.png](#)

3 - FÉRIAS NORMAIS E 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS (SEM ABONO PECUNIÁRIO) (4 eventos)

Para Férias Normais com 1/3 de Férias Normais (Sem abono Pecuniário) será necessário criar 4 eventos

- a) Média de Horas para Férias Normais
- b) Média de Valores Acumulados para Férias Normais
- c) Média de Horas para 1/3 de Férias Normais
- d) Média de Valores Acumulados de 1/3 de Férias Normais

a) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DAS FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

[imagem1685045808425.png](#)

$((\text{var}30*(\text{var}46/\text{var}09))/12)/30*\text{var}54$

[imagem1687349393475.png](#)

[imagem1685391585248.png](#)

[imagem1685444785505.png](#)

b) - EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DAS FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

[imagem1685045831117.png](#)

$((\text{var}49/12)/30)*\text{var}54$

[imagem1687355486842.png](#)

[imagem1685391708102.png](#)

[imagem1685444816730.png](#)

c) MÉDIA DE HORAS PARA 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

[imagem1685045765746.png](#)

Média de horas para férias normais sem abono/3

e104/3

[imagem1684963890262.png](#)

[imagem1685391776808.png](#)

[imagem1685444921908.png](#)

d) MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS SEM ABONO PECUNIÁRIO

[imagem1685045869032.png](#)

Valores Acumulados para Férias Normais sem abono/3

e105/3

[imagem1684964062571.png](#)

[imagem1685391875281.png](#)

[imagem1685444956184.png](#)

[imagem1684964247750.png](#)

Demonstrando os cálculos do hollerith

Evento e104 (Média de Horas para Férias)

[imagem1684965541576.png](#)

Evento e105 (Valores Acumulados para Férias)

[imagem1685012908546.png](#)

Evento e106 (Média de Horas para 1/3 de Férias)

[imagem1685013140931.png](#)

Evento e107 (Valores Acumulados para 1/3 de Férias)

[imagem1685013323596.png](#)

4 - FÉRIAS NORMAIS - 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS - COM ABONO PECUNIÁRIO

Para as Férias Normais com 1/3 de Férias Normais e Abono Pecuniário será necessário criar 8 Eventos

- a) Média de Horas Férias Normais
- b) Média Valores Acumulados Férias Normais
- c) Média de horas 1/3 de Férias Normais
- d) Média de Valores Acumulados de 1/3 de Férias Normais
- e) Média de horas do Abono Pecuniário
- f) Média de Valores Acumulados do Abono Pecuniário
- g) Média de horas de 1/3 do Abono Pecuniário
- h) Média de Valores Acumulados de 1/3 do Abono Pecuniário

a) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DAS FÉRIAS NORMAIS COM ABONO PECUNIÁRIO

[imagem1685044834228.png](#)

$(\text{var30} * (\text{var46} / \text{var09})) / (\text{r061} + \text{r023}) * (\text{r061}) / 12$

Hs extras para férias*(salario/horas mes)/(referencia ferias com abono+referencia do abono)*(referencia ferias com abono)/12

[imagem1685045165634.png](#)

[imagem1685392020602.png](#)

[imagem1685444988696.png](#)

b) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DAS FÉRIAS NORMAIS COM ABONO PECUNIÁRIO

[imagem1685045311278.png](#)

var49 Valores acumulados para ferias/(r061 referencia das ferias gozadas+r023 referencia do abono de ferias)*(r061 referencia das ferias gozadas)/12

var49/(r061+r023)*(r061)/12

[imagem1685045490785.png](#)

[imagem1685392028758.png](#)

[imagem1685445031848.png](#)

c) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DE 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS

[imagem1685048870002.png](#)

Fórmula = Evento criado pra Média de Hs para férias normais/3

e108/3

[imagem1685048203438.png](#)

[imagem1685392159383.png](#)

[imagem1685445059286.png](#)

d) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS DE 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS

[imagem1685048945089.png](#)

Fórmula = Evento criado para Valores Acumulados para Férias Normais/3

e109/3

[imagem1685048118706.png](#)

[imagem1685392164969.png](#)

[imagem1685445090399.png](#)

e) EVENTO PARA MÉDIA DE HORAS DO ABONO PECUNIÁRIO

[imagem1685049816387.png](#)

Na fórmula utilizar o evento de (**MEDIA DE HORAS PARA FERIAS NORMAIS/30**)*var55

(evento criado para média de horas extras para férias normais/30)*var55 Dias de abono de férias
(e108/30)*var55

[imagem1685049916652.png](#)

[imagem1685392335588.png](#)

[imagem1685445124431.png](#)

ou

var30 Horas extras para ferias*(var46 salario base/var09 quantidade de horas mensais))/(r061 referencia das horas normais+ r023 referencia do abono de ferias)/12

[imagem1685050020627.png](#)

f) EVENTO PARA MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS PARA ABONO PECUNIÁRIO

[imagem1685050124107.png](#)

Na fórmula utilizar o evento de **(VALORES ACUMULADOS PARA FERIAS NORMAIS/30)*var55**

(evento criado para valores acumulados para férias normais/30)*var55 valores acumulados para férias normais

(e109/30)*var55

[imagem1685050187608.png](#)

[imagem1685392353066.png](#)

[image1685445159142.png](#)

ou

var49 Valor acumulado para ferias/(r061 referencia das ferias normais + r023 referencia do abono de ferias)/12

[image1685050251931.png](#)

g) MEDIA DE HORAS PARA 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO

[image1685050396412.png](#)

Média Horas do Abono Pecuniário/3

e112/3

[image1685050438428.png](#)

[image1685392364019.png](#)

[image1685445186151.png](#)

h) MÉDIA DE VALORES ACUMULADOS SOBRE 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO

[image1685050583249.png](#)

evento criado para Abono Pecuniário Valores Acumulados/3

Media Val Acumulados p/ Abono Pecuniário

e113/3

[image1685050628885.png](#)

[image1685392371983.png](#)

[image1685445215783.png](#)

ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NOS HOLERITES PADRÃO DE GERAÇÃO DAS FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO

[image1685051520014.png](#)

Para verificação das Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu **Relatórios > Valores Acumulados**, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os eventos que serão utilizados no cálculo.

[image1685134614209.png](#)

5 - RESCISÃO

Para a Rescisão será necessário criar 14 eventos

- Média de Horas para Férias Proporcionais pagas na Rescisão
- Média de Horas para 1/3 de Férias Proporcionais pagas na Rescisão
- Valores Acumulados para Férias Proporcionais pagas na Rescisão
- Valores Acumulados para 1/3 de Férias Proporcionais pagas na Rescisão
- Média de Horas para Férias Vencidas pagas na Rescisão
- Média de Horas para 1/3 de Férias Vencidas pagas na Rescisão
- Valores Acumulados para Férias Vencidas pagas na Rescisão
- Valores Acumulados para 1/3 de Férias Vencidas pagas na Rescisão
- Média de Horas para 13º Salário Pagas na Rescisão
- Valores Acumulados para 13º Salário pagos na Rescisão

- Médias de Horas para Aviso Prévio Indenizado
- Valores Acumulados para Aviso Prévio Indenizado
- Média de Horas para 13º Salário Indenizado na Rescisão
- Valores Acumulados para 13º Salário Indenizado na Rescisão

a) MEDIAS DE HORAS PARA FERIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO

 image.1685391200517.png

$(\text{var31}/12)*(\text{var46}/\text{var09})$

$(\text{var31 Horas Extras Férias Proporcionais}/12)*(\text{salario base}/\text{quantidade de horas mensais})$

 image.1685391252382.png

 image.1685392684081.png

 image.1685445252296.png

b) - MEDIAS DE HORAS PARA 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO

 image.1685392771791.png

Na fórmula utilizar o evento de **MEDIAS DE HORAS PARA FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO/3**

evento criado para medias de horas para férias proporcionais na rescisão/3

 image.1685392846745.png

 image.1685392876142.png

 image.1685445280006.png

c) - VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO

 image.1685393001942.png

var50 Valores Acumulados para Férias Proporcionais/12

 image.1685393032111.png

 image.1685393058932.png

 image.1685395901589.png

d) - VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO

 image.1685393179124.png

Na fórmula utilizar o evento de **VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO/3**

evento criado para valores acumulados para 1/3 de férias proporcionais pagos na rescisão/3

[image1685393233834.png](#)

[image1685393262248.png](#)

[image1685445336407.png](#)

e) - MÉDIA DE HORAS PARA FERIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO

[image1685393388835.png](#)

(var30 Horas para férias/12)*(Salario base/quantidade de horas mensais)

[image1685393442142.png](#)

[image1685393477189.png](#)

[image1685395809859.png](#)

f) - MÉDIA DE HORAS PARA 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO

[image1685480366134.png](#)

Na fórmula utilizar o evento de **MÉDIA DE HORAS PARA FERIAS VENCIDAS PAGAS RESCISÃO**

evento criado para media de horas para férias vencidas pagas na rescisão/3

[image1685393668597.png](#)

[image1685393694885.png](#)

[image1685445409087.png](#)

g) - VALORES ACUMULADOS PARA FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO

[image1685393796045.png](#)

var49 Valores Acumulados para Férias/12

[image1685393822534.png](#)

[image1685393849221.png](#)

[image1685395643106.png](#)

h) - VALORES ACUMULADOS PARA 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO

image1685393982168.png

Na fórmula utilizar o evento de **VALORES ACUMUL P FÉRIAS VENC RESCISÃO/3**

evento criado para valores acumulados para férias vencidas pagas na rescisão/3

image1685394026672.png

image1685394042813.png

image1685395600043.png

i) - MÉDIA DE HORAS PARA 13 SALARIO PAGO NA RESCISÃO

image1685394250648.png

(var29 Horas Extras 13º Salário/12)*(salário base/quantidade de horas mensais)

(var29/12)*(var46/var09)

image1685394299540.png

image1685394733698.png

image1685395517401.png

j) - VALORES ACUMULADOS PARA 13º SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO

image1685480425168.png

var48 Valores Acumulados para 13º Salário/12

image1685394860800.png

image1685394889935.png

image1685395478423.png

k) - MEDIAS DE HORAS PARA AVISO PRÉVIO INDENIZADO

image1685394997594.png

(Var114 Horas Extras para Aviso Prévio Indenizado/12)*(Salario Base/quantidade de horas mensais)

(var114/12)*(var46/var09)

image1685395045343.png

image1685395114848.png

image1685395391077.png

I) - VALORES ACUMULADOS PARA AVISO PRÉVIO INDENIZADO

image1685395205264.png

var115 Valores Acumulados para Aviso Prévio Indenizado/12

image1685395234253.png

image1685395271519.png

image1685395343558.png

M) MÉDIA DE HORAS PARA 13º SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO

image1685477262486.png

(var29 Horas Extras 13º Salário/12)*(Salario base/quantidade de horas mensais)

(var29/12)*(var46/var09)

image1685477139234.png

image1685477244177.png

image1685477316053.png

N) VALORES ACUMULADOS PARA 13º SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO

image1685477378714.png

var48 Valores Acumulados para 13º Salário/12

image1685477398737.png

image1685477421918.png

image1685477460767.png

ESSES EVENTOS DEVEM SER INCLUÍDOS NOS CÓDIGOS DE RESCISÃO E AFASTAMENTO QUE DEVAM PAGAR FERIAS VENCIDAS, PROPORCIONAIS, 13 SALÁRIO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.

image1685478429074.png

image1685478414549.png

Exemplo: Para verificar as Horas Extras e Valores Acumulados utilize o Relatório do menu **Relatórios > Valores Acumulados**, defina o número do funcionário e na segunda aba defina os eventos que serão utilizados no calculador.

Para verificar as médias utilize o relatório do menu **Relatórios > Demonstrativo de Cálculo de Pagamento**

defina a Seleção Férias e em seguida selecione os funcionarios.

[image-1685482584073.png](#)

Veja também os Itens:

- [Exportando Eventos para o Financeiro](#)
- [Inclusão e Exclusão de Eventos por faixa](#)
- [Relacionando eventos com a homolognet](#)
- [Rotina de envio de eventos para o eSocial para empresa que ainda não fez nenhum envio](#)
- [Rotina de envio de eventos para o eSocial para empresa que já fez envio dos Iniciais e Não periódicos](#)
- [Lançamento de eventos para vários funcionários](#)
- [Rateando eventos para diversos tomadores \(funcionários\)](#)
- [Lançamento de eventos diversos para sócios e autônomos](#)
- [Lançamento no hollerith por evento](#)
- [Lançamento no hollerith por funcionário](#)
- [Apresentando médias pra 13º salário, férias e rescisões em eventos separados](#)
- [Definindo meses específicos pra cálculo de evento](#)
- [Evento e803 e e804 - representando eventos e013 e 044](#)
- [Eventos s5001 e s5003](#)
- [Cartilha eventos padrão - configuração eSocial](#)
- [e028 -Reembolso de INSS no hollerith mensal](#)
- [Inconsistências no Retorno do Evento S-1010 do eSocial](#)

Revision #42

Created 17 May 2023 17:55:33 by ProjetosD

Updated 30 April 2026 14:54:22 by ProjetosD