



Configuração do IBExpert

O ibexpert permite fazer manutenção diretamente na base de dados, acesso aos dados das tabelas e executar queries.

Para configurar o banco de dados deverá acessar IB dentro da pasta Ferramentas_Suporte presente na pasta da instalação:



1) Configuração do IBExpert diretamente pela máquina do servidor:



Deverá ser preenchida a tela abaixo conforme instalação e caminhos no cliente:

Database Registration

General

Additional

- DB Explorer
- SQL Editor
- Extract Metadata

Log Files

- Metadata Changes
- SQL Editor
- Script Executive

Backup/Restore

- Files
- Backup Options
- Restore Options

Default paths

Explorer Filters

Scripts

- Before Connect
- After Connect
- Before Disconnect
- After Disconnect
- After DDL Executed

Transactions

Comparative DB

Color Mark

Server: Local

Server Version: Firebird 2.5

Database File: C:\Sistemas\...Tabelas\...

Database Alias: ...

User Name: SYSDBA ☐ Trusted authentication

Password: ***** **Additional connect parameters**

Role: ...

Charset: NONE ☐ Do NOT perform conversion from/to UTF8

Client Library File: C:\Sistemas\...fbclient.dll

☒ Always capitalize database objects names

Font Characters Set: RUSSIAN_CHARSET

Test Connect **Register** **Cancel**

Server: Local

Server Version: Firebird 2.5

Database File: caminho onde está instalado o banco de dados


Database Alias: Nome do banco de dados para identificação

USUÁRIO: SYSDBA


Senha: masterkey

Cliente Library File: indicar o caminho do arquivo fbclient.dll

Clicar em Test Connect e verificar se apresentará a imagem abaixo. Se apresentar basta clicar em Register:




Se apresentar a mensagem abaixo, pode ser que o serviço do firebird não esteja rodando na máquina:



Basta realizar o processo de iniciar o serviço e testar a conexão novamente.

2) Configuração do IBExpert por uma estação:



Deverá ser preenchida a tela abaixo conforme instalação e caminhos no cliente:

A screenshot of the 'Database Registration' dialog box in IBExpert. The dialog is divided into several sections. The 'General' section is active, showing fields for 'Server' (Remote), 'Server name' (SAMSUNG), 'Protocol' (TCP/IP), and 'Server Version' (Firebird 2.5). Below these are fields for 'Database File' (C:\Sistemas\...), 'Database Alias' (supermarket), 'User Name' (SYSDBA), 'Password' (*****), 'Role' (empty), 'Charset' (NONE), and 'Additional connect parameters'. There are checkboxes for 'Trusted authentication' and 'Do NOT perform conversion from/to UTF8'. The 'Client Library File' section shows 'C:\Sistemas\... \fbclient.dll'. At the bottom, there is a checkbox for 'Always capitalize database objects names' and a 'Font Characters Set' dropdown set to 'RUSSIAN_CHARSET'. A 'Test Connect' button is highlighted with a red rectangle at the bottom left, and 'Register' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Server: Remoto

Server Name: Nome do computador servidor ou IP do servidor (onde está instalado os sistemas)

Protocol: TCP/IP

Server Version: Firebird 2.5

Database File: caminho onde está instalado o **banco de dados no servidor**

Database Alias: Nome do banco de dados para identificação

USUÁRIO: SYSDBA

Senha: masterkey

Cliente Library File: indicar o caminho do servidor onde consta o arquivo fbclient.dll

Clicar em Test Connect e verificar se apresentará a imagem abaixo. Se apresentar basta clicar em Register:

Test Results

Attempting to connect to:
SAMSUNG:C:\Sistemas\Firebird\Tabelas\Firebird.DB

Connecting... Passed!
Server version: WI-V6.3.4.33054 Firebird 3.0

Attempting to connect to services manager... Passed!

Disconnecting from database... Passed!

Revision #4

Created 5 August 2024 16:22:54 by ProjetosD

Updated 7 August 2024 20:34:16 by ProjetosD