

# Rejeição 663: Percurso informado inválido

**Código: 663**


**Descrição: Percurso informado inválido**

Causa

Há duas situações que podem ocasionar a rejeição "663 - Percurso informado inválido":

Veja a regra de validação da Sefaz:

Image not found or type unknown



## Primeira situação:

Quando for emitido um MDF-e e os Estados de Início (UFIni) e Fim (UFFim) fizerem fronteira e o percurso for informado, será retornado a rejeição "663 - Percurso informado inválido".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e onde o transporte será iniciado no Estado do Rio Grande do Sul (RS) e será concluído no Estado de Santa Catarina (SC). O Estados de RS e SC são fronteiriços e os mesmos foram informados no percurso. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 663.

- No XML:

1	< ide >
2	< cUF >43</ cUF >
3	< tpAmb >2</ tpAmb >
4	< tpEmit >2</ tpEmit >
5	< mod >58</ mod >
6	< serie >502</ serie >
7	< nMDF >2407</ nMDF >
8	< cMDF >49554366</ cMDF >
9	< cDV >8</ cDV >
10	< modal >1</ modal >
11	< dhEmit >2016-03-10T15:23:29</ dhEmit >
12	< tpEmis >1</ tpEmis >
13	< procEmi >0</ procEmi >
14	< verProc >ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</ verProc >
15	<!-- Sigla da UF do Carregamento -->
16	< UFINi >RS</ UFINi >
17	<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->
18	< UFFim >SC</ UFFim >
19	< infMunCarrega >
20	< cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega >
21	< xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega >
22	</ infMunCarrega >
23	<!-- Sigla das UF do Percurso -->
24	< infPercurso >
25	< UFPer >RS</ UFPer >
26	< UFPer >SC</ UFPer >
27	</ infPercurso >
28	< dhIniViagem >2016-03-10T15:23:29</ dhIniViagem >
29	</ ide >
30	
31	
32	

## Como Resolver

Para corrigir essa rejeição, siga os passos:

Quando os Estados forem fronteiriços, não deve-se informar o percurso, pois todos os Estados por onde o transporte se deslocará, já foram informados. Logo para corrigir a rejeição, deve-se remover o Grupo do Percurso.

- No exemplo, para a UF de início do transporte foi informado "RS" e para a UF de fim, "SC":

### **Ação Sugerida:**

Não Informar percurso quando os Estados forem fronteiriços em um mesmo MDF-e

### **Correção:**

Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Movimentação, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e verifique na aba Identificação se os Estados informados no mesmo são fronteiriços, neste caso o percurso não deverá ser informado, em caso afirmativo esse MDF-e será rejeitado.

Corrija a informação e faça o reenvio para a Sefaz.

[image-1657635868875.png](#)

### **Segunda situação:**

Quando for emitido um MDF-e e os Estados de Início (UFIni) e Fim (UFFim) não fizerem fronteira e o percurso não for informado, será retornado a rejeição "663 - Percurso informado inválido".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e onde o transporte será iniciado no Estado do Rio Grande do Sul (RS) e será concluído no Estado de São Paulo (SP). O Estados de RS e SP não são fronteiriços e não foram informados os Estados por onde o transporte passará, que são os Estados de Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 663.

- No XML:

1	< ide >
2	< cUF >43</ cUF >
3	< tpAmb >2</ tpAmb >
4	< tpEmit >2</ tpEmit >
5	< mod >58</ mod >
6	< serie >502</ serie >
7	< nMDF >2407</ nMDF >
8	< cMDF >49554366</ cMDF >
9	< cDV >8</ cDV >
10	< modal >1</ modal >
11	< dhEmi >2016-03-10T15:23:29</ dhEmi >
12	< tpEmis >1</ tpEmis >
13	< procEmi >0</ procEmi >
14	< verProc >ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</ verProc >
15	<!-- Sigla da UF do Carregamento -->
16	< UFINi >RS</ UFINi >
17	<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->
18	< UFFim >SP</ UFFim >
19	< infMunCarrega >
20	< cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega >
21	< xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega >
22	</ infMunCarrega >
23	< dhIniViagem >2016-03-10T15:23:29</ dhIniViagem >
24	</ ide >
25	
26	

1 - Verifique a UF onde se iniciou o transporte (UFINi) e a UF onde será concluído o transporte (UFFim):

- No exemplo, para a UF de início do transporte foi informado "RS" e para a UF de fim, "SP":

1	<!-- Sigla da UF do Carregamento -->
2	< UFINi >RS</ UFINi >
3	
4	<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->
5	< UFFim >SP</ UFFim >

2 - Como os dois Estados, RS e SP, não fazem fronteira, deverá ser informado o percurso, pois o transporte passará pelos Estados de SC e PR.

1	<!-- Sigla das UF do Percurso -->
2	< infPercurso >
3	< UFPer >SC</ UFPer >
4	< UFPer >PR</ UFPer >
5	</ infPercurso >

#### Observação

Não é deve-se informar os Estados de início e fim do transporte no percurso, pois já foram informados anteriormente no campos UFINi e UFFim.

3 - Informado o percurso correto, basta realizar o reenvio do MDF-e.

1	< ide >
2	< cUF >43</ cUF >
3	< tpAmb >2</ tpAmb >
4	< tpEmit >2</ tpEmit >
5	< mod >58</ mod >
6	< serie >502</ serie >
7	< nMDF >2407</ nMDF >
8	< cMDF >49554366</ cMDF >
9	< cDV >8</ cDV >
10	< modal >1</ modal >
11	< dhEmi >2016-03-10T15:23:29</ dhEmi >
12	< tpEmis >1</ tpEmis >
13	< procEmi >0</ procEmi >
14	< verProc >ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</ verProc >
15	< UFINI >RS</ UFINI >
16	< UFFIM >SP</ UFFIM >
17	< infMunCarrega >
18	< cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega >
19	< xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega >
20	</ infMunCarrega >
21	<!-- Sigla das UF do Percurso -->
22	< infPercurso >
23	< UFPer >SC</ UFPer >
24	< UFPer >PR</ UFPer >
25	</ infPercurso >
26	< dhIniViagem >2016-03-10T15:23:29</ dhIniViagem >
27	</ ide >
28	

### Ação Sugerida:

Informar o percurso quando os Estados constantes no MDF-e não forem fronteiriços

### Correção:

Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Movimentação, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e verifique se os Estados informados no mesmo são fronteiriços, caso esses Estados não sejam fronteiriços o percurso deverá ser informado,

[image-1657635908578.png](#)