

# Rejeição 668: Chave de Acesso de CT-e duplicada

**Código: 668**

**Descrição: Chave de Acesso de CT-e duplicada**

Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e duplicada no Grupo de Documentos, será retornado a rejeição "668 - Chave de Acesso de CT-e duplicada".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e para um carregamento iniciado no Rio Grande do Sul, com destino a Santa Catarina e o descarregamento ocorrerá no município Balneário Camboriú. Por um erro no Sistema ERP do emitente, foi informado em duplicidade a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de Documentos. Nessa situação, o documento será rejeitado pelo motivo 668.

1	< infDoc >
2	< infMunDescarga >
3	< cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga >
4	< xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga
5	>
6	<!-- Chave de Acesso do CT-e -->
7	< infCTe >
8	< chCTe
9	>501312999999999000191570000004806841263437700</ chCTe
10	>
11	</ infCTe >
12	<!-- Chave de Acesso do CT-e em duplicidade-->
13	< infCTe >
14	< chCTe
15	>501312999999999000191570000004806841263437700</ chCTe
16	>
	</ infCTe >
	</ infMunDescarga >
	</ infDoc >

Veja a regra de validação da Sefaz:

Image not found or type unknown



## Como Resolver

Como a informação está em duplicidade, é necessário remover uma das Chaves de Acesso duplicadas. Veja a seguir o exemplo corrigido:

1	< infDoc >
2	< infMunDescarga >
3	< cMunDescarga >4202008</ cMunDescarga >
4	< xMunDescarga >Balneário Camboriú</ xMunDescarga
5	>
6	<!-- Chave de Acesso do CT-e -->
7	< infCTe >
8	< chCTe
9	>50131248740351011795570000004806841263437700</ chCTe
10	>
11	</ infCTe >
	</ infMunDescarga >
	</ infDoc >

## **Ação Sugerida:**

Exclusão da chave de acesso em duplicidade

## **Correção:**

Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais

[image-1657643460222.png](#)

Verifique se no MDF-e rejeitado existe uma chave de acesso de CT-e que esteja duplicada, em caso afirmativo, exclua a chave de acesso duplicada e salve novamente o MDF-e.

Faça o reenvio do XML para a SEFAZ.

---

Revision #1

Created 15 September 2022 09:58:09 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:43:44 by ProjetosD